

**#23503**

Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA

Affidabile UPS di riserva con batteria da 800 VA, con 2 prese di corrente a parete, idoneo ad alimentare e proteggere i dispositivi elettronici

Caratteristiche chiave

- Affidabile UPS da 800 VA con batteria integrata
- Erega temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; impedisce di perdere dati e danneggiare l'hardware
- 2 prese di corrente a parete con batteria e protezione da sovratensione, da collegare al computer, a periferiche di computer, ad apparecchiature di rete, a TV a schermo piatto, a prodotti domotici o sistemi di allarme
- Prese protette da sovratensione per impedire danni provocati da sovratensioni, picchi e fluttuazioni
- Funzione AVR per garantire una stabile tensione di uscita a 230 V
- Allarmi chiari e avvertibili quando la corrente si interrompe, in modo da concedere il tempo di salvare i file e spegnere il computer



Cosa c'è nella scatola

- Gruppo di continuità UPS
- Manuale utente

Requisiti di sistema

- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

**2X POWER
OUTLETS****AVR**
AUTO VOLT
REGULATION**800^{VA}**
BATTERY**SURGE
PROTECTION**



In mani sicure

Mentre Trust Paxxon 800VA tiene d'occhio i tuoi dispositivi, tu puoi stare tranquillo. Questo affidabile gruppo di continuità (UPS) è una fonte di alimentazione secondaria per gli apparecchi elettronici e li alimenta temporaneamente durante i blackout, proteggendoli dai danni causati dagli sbalzi di tensione.

Proteggi i tuoi dispositivi

Con 2 prese di corrente a parete standard, il gruppo di continuità Paxxon è dotato di tutto il necessario per proteggere i dispositivi o le periferiche connessi: computer, TV, console di gioco, dispositivi di allarme o di automazione domestica, router, modem o altri dispositivi a corrente. Puoi collegare i dispositivi fino a un massimo di 480 Watt o 800VA.



Arresto sicuro

Durante il blackout, la capiente batteria del gruppo di continuità copre abbondantemente le esigenze di alimentazione di un computer semplice. Con 3 minuti di tempo* per salvare il lavoro in corso e arrestare il sistema in modo sicuro, la qualità dei file e delle apparecchiature viene preservata.* Alla capacità di 240W

Uscita stabile

Grazie alla funzione AVR, l'UPS mantiene una tensione di uscita stabile. In caso di sbalzi o picchi di tensione, le apparecchiature elettroniche sono al sicuro. Sono talmente al sicuro che offriamo una garanzia estesa fino a € 20.000 sulle apparecchiature connesse.**** Consultare le condizioni su trust.com



GENERALE

Height of main product (in mm)	300 mm	Width of main product (in mm)	142 mm
Depth of main product (in mm)	101 mm	Total weight	4900 g
Weight of main unit	4900 g		

OUTPUT

Output power capacity (VA)	800 W	Output power capacity (W)	480 W
Output voltage range	Nominal voltage	Frequency response UPS	50Hz +/- 1Hz
Waveform type	Simulated sine wave		

PROTECTION

Protections	Child safety shutter, current-recoil, over-charge, over-current, over-discharge, over-heat, over-load, short-circuit	Auto Voltage Regulation	True
RFI-filter	False	Surge protected AC outlets	True
Surge protected phone line	False		

POWER

Number of batteries	1	Battery composition (Alkaline, Li-ion, etc.)	Lead Acid
Power inlet connection	Schuko (Type F)	Power outlet socket type	Schuko
Battery capacity (Ah)	9 Ah	Battery voltage (V)	12 V
Number of power outlets	2	Battery charge time (hours)	8 hours
100% capacity runtime (seconds)	5 seconds	50% capacity runtime (minutes)	3 minutes

FEATURES

Management function (USB)	False	USB connection	False
Status display	False	Audible alarm	True
Software	False		

INPUT

Nominal input voltage	220-240Vac	Operating voltage range	162-290Vac
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

CONNECTIVITY

Cable detachable	False	Cable length main cable	140 cm
-------------------------	-------	--------------------------------	--------

COMPATIBILITY

Compatible Device Types Dj gear, gaming console,
lamp, laptop, pc, smarttv,
tablet

CONTROL

Indicators Activity, Battery, Battery
empty, Charging



PRODUCT VISUAL 1

EMERGENCY BATTERY BACK-UP

Prevents loss of data and hardware damage during power outage



VISUAL ALERT



AUDIBLE ALERT



SAFE SHUTDOWN



PRODUCT PICTORIAL 1

800VA OUTPUT

2 Battery and surge protected wall power outlets



PRODUCT PICTORIAL 2

FULLY PROTECTED



SURGE PROTECTED



OVERLOAD + SHORT CIRCUIT



AVR

AUTOMATIC VOLT REGULATION

€20.000

EXTENDED WARRANTY



PRODUCT PICTORIAL 3

MULTIPURPOSE USE

Provides back-up power in many situations



PC & MONITOR + PERIPHERALS



TV



HOME AUTOMATION OR ALARM SYSTEM



NAS SERVER



GAME CONSOLE



NETWORKING EQUIPMENT



OTHER DEVICES UP TO 360W

PRODUCT PICTORIAL 4

BACK-UP RUNTIME



39

MINUTES

50

WATT

MINI TOWER PC

20

MINUTES

100

WATT

MID LEVEL PC

NAS SERVER

8

MINUTES

200

WATT

GAMING PC

NAS SERVER

NETWORKING EQUIPMENT

Values depend on connected devices and are for indication only

PRODUCT PICTORIAL 5



800 VA

BATTERY



2X POWER OUTLETS



SURGE PROTECTION

AVR

AUTO VOLT REGULATION

PRODUCT ESHOT 1



LIFESTYLE VISUAL 1



PRODUCT VISUAL 2



PRODUCT BACK 1



PRODUCT FRONT 1



PACKAGE VISUAL 1